

INFORME CLIMATOLÓXICO MES DE AGOSTO

Compáranse os valores rexistrados no mes en curso cos valores climáticos para ese mes, obtidos a partir da serie histórica máis próxima, no período 1973-2003.

O valor climático corresponde co promedio destes 31 anos, para o mes considerado. Móstrase tamén os valores extremos da serie e o ano no que se acadaron. No caso das temperaturas máximas (mínimas) absolutas, móstrase o valor máximo (mínimo) da serie histórica mensual e a data na que se acadou:

O valor climático para precipitación exprésase como un rango de valores: o comprendido entre o percentil 40 e o 60 da distribución para o mes correspondente.

As temperaturas danse en °C e as precipitacións en mm (ou l/m²).

CIS FERROL

	AGOSTO 2006	VALORES CLIMÁTICOS	valor máximo da serie	valor mínimo da serie
Tª media	20.1	19.4	21.5 (2003)	17.8 (1977)
Tª mínima media	17.0	16.1	18.1 (2003)	14.7 (1974)
Tª mínima absoluta	12.8 (día 21)	11.4 (05/08/1986)		
Tª máxima media	24.2	22.6	25.0 (2003)	20.7 (1977)
Tª máxima absoluta	32.8 (día 31)	35.2 (20/08/1993)		
Precipitación acumulada	30	24-38	96 (1977)	1 (1998)

Comentario:

Temperaturas algo superiores ao agardado, especialmente no caso das máximas

En canto a precipitación, o mes estivo dentro dos valores normais de agosto.

SANTIAGO

	AGOSTO 2006	VALORES CLIMÁTICOS	valor máximo da serie	valor mínimo da serie
Tª media	19.8	18.8	22.0 (2003)	16.3 (1986)
Tª mínima media	15.2	13.1	15.7 (2003)	11.2 (1974)
Tª mínima absoluta	12.0 (día 21)	5.6 (01/08/1980)		
Tª máxima media	26.1	24.6	28.4 (1998)	21.1 (1977)
Tª máxima absoluta	33.0 (día 22)	39.0 (12/08/2003)		
Precipitación acumulada	66	35-55	200 (1992)	0.5 (1998)

Comentario:

Temperaturas superiores aos valores agardados, especialmente no caso das mínimas, dous graos por riba do valor climático.

A chuvia acumulada foi superior ao rango de valores agardado. O mes pode considerarse húmido

LUGO

	AGOSTO 2006	VALORES CLIMÁTICOS	valor máximo da serie	valor mínimo da serie
Tª media	18.3	19.5	21.8 (1998)	17.0 (1983)
Tª mínima media	13.0	13.4	15.3 (2003)	11.0 (1974)
Tª minima absoluta	9.2 (día 13)	5 (29/08/1986)		
Tª máxima media	25.2	25.6	30.2 (2003)	21.4 (1983)
Tª máxima absoluta	34.5 (día 31)	40.0 (12/08/1987)		
Precipitación acumulada	30	19-30	88 (1976)	0.3 (1988)

Comentario:

As temperaturas fóron algo inferiores aos valores medios, especialmente no caso das medias, 1.2 °C por debaixo do agardado.

A precipitación foi algo maior ao agardado; o mes está no límite da normalidade-húmido

LOURIZÁN

	AGOSTO 2006	VALORES CLIMÁTICOS	valor máximo da serie	valor mínimo da serie
Tª media	22.0	20.0	22.7 (2003)	17.6 (1977)
Tª mínima media	16.3	14.2	17.6 (2003)	12.1 (1986)
Tª minima absoluta	12.1 (día 17)	8.0 (23/08/1977)		
Tª máxima media	29.5	25.8	28.7 (1995)	22.7 (1977)
Tª máxima absoluta	36.8 (día 6)	38.0 (12/08/2003)		
Precipitación acumulada	91	25-59	142 (2004)	0 (1981)

Comentario:

Temperaturas superiores aos valores agardados, especialmente no caso das máximas, 3.7 °C por riba do valor climático. O promedio das temperaturas máximas é o novo récord da serie en agosto.

A chuvia acumulada foi moi superior ao valor agardado. O mes pode considerarse moi húmido

OURENSE

	AGOSTO 2006	VALORES CLIMÁTICOS	valor máximo da serie	valor mínimo da serie
Tª media	22.0	22.2	25.5 (2003)	19.0 (1977)
Tª mínima media	15.4	14.4	17.3 (2003)	10.7 (1974)
Tª minima absoluta	11.7 (día 20)	5.6 (26/08/1985)		
Tª máxima media	29.8	30.0	34.0 (1998)	24.5 (1977)
Tª máxima absoluta	36.2 (día 31)	42.2 (04/08/1990)		
Precipitación acumulada	19	17-23	88 (19764)	0 (1981)

Comentario:

Temperaturas mínimas superiores en 1 °C ao agardado. Mediasa e máximas preto da normalidade. A chuvia acumulada non chega a entrar dentro do rango de valores que poden considerarse normais. O mes queda lixeiramente seco.
